

Aika: **13.6.2019 klo 15.00–16.37**
Paikka: **Ivalon kirkon seurakuntasali**
Läsnä:

	Varsinainen jäsen		Varajäsen
X	Tuomo Huusko , kirkkoherra, puheenjohtaja		
X	Jouni Ilmari Jomppanen varapuheenjohtaja		Aarre Vilponen
X	Laila Aikio , jäsen		Ritva Hirvelä
X	Osmo Niittyvuopio , jäsen		Jouni Esa Nousuniemi
X	Aslak Pekkala , jäsen		Matias Holmström
X	Marketta Vuolab , jäsen		Maarit-Sofia Harjunen
	Satu Yliluoma , jäsen	X	Eeva Harmanen
X	Anneli Kuhmonen ,yht. kkovalt.pj		
-	Väinö Guttorm , yht. kkovalt. vpj		
X	Päivi Aikasalo , Utsjoen vt. khra		
X	Katja Kiviniemi , talouspäällikkö		
X	Mauno Hepola , pöytäkirjanpitäjä		

1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Virsi 571/sálbma 477:1-4.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÄÄTÖSESITYS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

PÄÄTÖSESITYS: Pöytäkirjan tarkistajat valitaan järjestyksessä läsnäololistan mukaan, vuorossa Jouni Ilmari Jomppanen ja Osmo Niittyvuopio

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Ilmari Jomppanen ja Osmo Niittyvuopio.

4§ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän kirkkoherranvirastossa nähtävillä 13.6.–28.6.2019 ja kopio siitä Utsjoen pappilassa saman ajan. Ilmoitus nähtävillä olosta on Inarin ja Utsjoen seurakuntien ilmoitustauluilla saman ajan.

5 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

PÄÄTÖSESITYS: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslistaan lisättiin 10. pykälä, muilta osin hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6 § MIRHAMINMAAN KÄMPÄN MYYNTI

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä omistaa kämpän Mirhaminmaassa, Kittiläntien varressa, n. 90 km Inarin keskustasta. Kämpän koko on noin 60 m². Kämpällä ei ole ollut käyttöä seurakunnan toiminnassa. Kämpää on vuokrattu 60 euron vuorokausihintaan, mutta vuokratkäyttöä on ollut hyvin vähän. Näistä syistä Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän on perusteltua luopua kämpästä ja laittaa se myyntiin.

Kämpä on Metsähallituksen vuokratontilla. Tontin koko on 0,5 ha. Kämpää ympäröivät suojelu- ja erämaa-alueet, joilla moottoriajoneuvolla liikkumista on rajoitettu. Kämpän kunto selvitetään mahdollista myyntiä varten.

PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Katja Kiviniemen valmistelemaan Mirhaminmaan kämpän myyntiä.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

7 § UTSJOEN SEURAKUNTATALOKIIINTEISTÖN KORJAUKSET /URAKKATARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN

YKN 1/2019 9§ 24.4.2019

UTSJOEN SEURAKUNTATALOKIIINTEISTÖN KORJAUKSET

Utsjoen seurakuntatalon kunto kartoitettiin Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän pyynnöstä 12.10.2018. Kuntokartoituksen teki Harri Halonen.

Kuntokartoituksessa todettiin seuraavaa:

Vuonna 2019 suositellaan korjattavaksi:

- Humusmaat poistetaan sokkelin vierestä ja sitä vasten tehdään n. 300 mm leveä sepeli-/kivetyskaista.
- Syöksyputkien alle laitetaan rännikaivot ja vesi johdetaan sieltä vähintään kolmen metrin päähän perustuksista.
- Pesuhuoneen ja saunan laatoitus uudella vesieristyksellä
- Ilmanvaihdon mittaukset
- Viemäreiden kuvaus
- Sähkötekniinen huolto

Saunan ja pesuhuoneen korjaus on annettu urakoitsijalle tehtäväksi, koska kesällä urakoitsijoita on mahdotonta saada. Työ on aloitettu. Tämän työn kustannusarvio on 11 900 + alv, yhteensä 14 756 euroa.

Vesien johtaminen rakennusten viereltä vaatii seuraavat toimenpiteet:

Maanpinnan kallistukset ulkopuolella suositellaan leikattavaksi siten, että maanpinnan kallistukseksi saadaan suositellut n. 15 cm kolmen metrin matkalla sokkelista ulospäin. Sokkelin reunakaistalle suositellaan laitettavaksi esimerkiksi minimissään 300 mm sepeli / kivetyskaista rakennuksen ympäri. Kaikki kasvillisuus on poistettava sokkelin vierestä.

Tämän työn kustannusarvio on noin 10 000 euroa + alv.

Koska seurakuntatalon asunnossa oli syytä epäillä kosteusvauriota, suoritettiin tässä asunnossa vielä 6.2.2019 mikrobimittaus ja arviointi, tekijänä Harri Halonen. Raportin yhteenvedossa todetaan seuraavaa:

”En suosittelen asunnossa asumista pitkiksi ajoiksi, koska on henkilöitä, jotka reagoivat ko. mikrobeihin ja varsinkin näytteestä löydettyihin sädesieniin hyvinkin herkästi.

Tällä hetkellä sädesieniä on ilmeisesti vain ulkoseinä- ja kate- ja katonrakenteissa, josta se ei ole vielä avauksen perusteella juuri päässyt leviämään, koska avauksessa ei havaittu maakellarin hajua. Sädesienet eivät ilmeisesti ole aktivoituneet, koska selvää näkyvää kasvustoa ei ollut nähtävissä. Kasvuston aineenvaihduntatuotteet saattavat aiheuttaa ongelmia tilojen käyttäjille, jos ne pääsevät rakenteiden läpi sisäilmaan.

Suosittelen, että asunnon osalta ulkoseinä (valesokkeli, rislirakenne) korjataan esim. Lamox Oy:n palkkikengillä. Korjaustyö on tehtävä sisäpuolelta. Periaate on, että runkotolpat katkaistaan alapäästä ja korvataan termokengillä, alajuoksu poistetaan ja alapään eristeet korvataan esimerkiksi homettumattomalla finnfoam-eristeellä. Korjattava alue desinfioidaan ja lopuksi tehdään huoneiston homepölysiivous.

Ulkopuolelta poistetaan humusmaat, korvataan salaojasepelillä, asennetaan routalevyt, asennetaan salaojat, sokkeli vesieristetään ulkopuolelta, vesirännit uusitaan siten, että kattovedet eivät mene kovillakaan sateilla rännien yli ja syöksytorvien vedet johdetaan vähintään kolmen metrin päähän sokkelista. Maan kallistukset ulkopuolella leikataan siten, että ne laskee kolmen metrin matkalla 5 cm / 1 m eli kolmen metrin matkalla 15 cm pois päin sokkelista.

Ulkoseinän alaosan korjaus puoltaa myös se, että lattianrajassa mitattiin +3 C lämpötila, kun ulkolämpötila oli -24,1 C. Eristeiden vaihto ja tarkempi asennus parantaa myös seinän alaosan vedon tunnetta.

Näin alhaiset pintalämpötilat aiheuttavat myös ajan myötä kosteusteknisiä vaurioita ulkoseinärakenteissa.

Tämä korjausehdotus on ulkoseinän alapään korjaukselle ja sokkelin ulkopuolelle.

Rakennuksessa voi olla homevaurioita muissakin rakennusosissa. Tarkastuksessa tarkasteltiin ko. ulkoseinärakenteen alaosa, koska se on yleisesti tunnettu ko. rakennusajan riskirakenne ja lisäksi ulkopuolen kosteusrasitus on suuri ulkoseinän alaosassa.

Alapään ja ulkopuolen korjauksesta on käytettävä rakennesuunnittelijaa, joka laatii tarvittavat suunnitelmat detaljeineen.

Arvio korjaustyölle on noin 20.000 Euroa + ALV 24 %. Kustannusarviota pystytään tarkentamaan, kun rakennesuunnittelijalta saadaan korjaussuunnitelmat.

Työn kustannusarvio siis yhteensä 24 800 euroa.”

PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että edellä mainitut seurakuntatalon korjaukset aloitetaan vuoden 2019 aikana.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Urakkatarjoukset tuodaan seuraavaan kokoukseen päätettäviksi.

YKN 13.6.2019 KÄSITTELY

Utsjoen seurakuntatalon ulkotöistä on tullut kaksi tarjousta, joista halvempi on LeK-Palvelut Lasse Kuntun tarjous seuraavasti:

-Pintamaiden leikkaus, humuspohjaiset maa-aineet poistetaan sokkelin vierestä, sepelin levitys sokkelin viereen, asunnon tasalle sokkelilevyn asennus, pihakivien oikaisu seinän vierestä, sadevesikaivojen asennus ja vesien johtaminen kivisilmään, asunnon päädyn seinän räystäskourun korjaus.

10500 e + alv, yht 13020 e

Seurakuntatalon sisätöistä on tullut vain yksi tarjous, LeK-palvelut Lasse Kuntulta seuraavasti:

-Asunnon ulkoseinän valesokkelin korjaus Lamox palkkikengien avulla.

7900e + alv, yht 9796 e

PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä LeK-palvelut Lasse Kuntun urakkatarjoukset Utsjoen seurakuntatalon ulko- ja sisätöistä.

PÄÄTÖS: **Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Lisäksi talouspäällikön on selvitettävä lupa- ja valvonta-asiat.**

**8 § LAUSUNTO INARIN KUNNALLE KAAVAMUUTOSesityksestä
RAJANKANKAAN ASEMAKAAVAAN /KATUYHTEYDEN
RAKENTAMINEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUSOSALLE JA
PARKKIPAIKAN RAKENTAMINEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUSOSAN
ULKOPUOLELLE**

Inarin kunta on lähettänyt kyselyn Saarineitamom asukkaille Pohjois-lapin seurakuntayhtymän kaavamuutosesityksestä, jossa esitetään, että kunta rakentaa katuyhteyden hautausmaan laajennusosalle sekä parkkipaikan hautausmaan laajennusosan yhteyteen hautausmaan ulkopuolelle. Lähetetyssä asukaskyselyn saatteessa kunta toteaa, että katuyhteys saattaa lisätä merkittävästi liikennettä Saarineitamotiellä.

Lähtökohtaisesti Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä esittää kaavamuutosta siksi, että hautausmaan laajennusosa sijaitsee niin kaukana nykyisestä parkkipaikasta, että vainajien kuljetus ruumiskärryissä ja saattoväen kävelymatka on liian pitkä. Näin etenkin ikäihmisille, talvella ja huonossa kelissä. Nykyiseltä parkkipaikalta hautausmaan laajennusosan Saarineitamotien puoleiselle rajalle on matkaa noin 460 metriä. Laajennusosalle tarvitaan toinen kulkuyhteys Saarineitamotien kautta.

Ivalon hautausmaalle on vuonna 2018 haudattu 38 vainajaa. Tämä määrä hautausaattoja vuodessa on pieni määrä, ei edes kertaa viikossa. Hautausmaan laajennusosa otetaan käyttöön aikaisintaan syksyllä 2021, ja vain osa haudattavista tulee uudelle alueelle. Monet haudataan vielä vanhalta alueelta varattuihin hautapaikkoihin. Näin ollen, jos kunta rakentaisi kadun ja parkkipaikan kaavamuutosesityksen mukaan, tuo vajaan 40 hautauksen liikenne vuoden aikana jakaantuisi molempien kulkureittien kesken. Muu liikenne, kuten haudoilla käynti juhlapyyhinä, painottuisi vielä monia vuosia Rovaniementien kautta tulevaan liikenteeseen.

Asukaskyselyssä monet vastustavat kaavamuutosta, koska Saarineitamotieltä lähtevä luontopolku menisi pilalle. Polun pituus Saarineitamotieltä nykyisen hautausmaan takaportille on noin 370 metriä. Polusta noin 220 metriä jää joka tapauksessa hautausmaan laajennusosan sisälle. Hautausmaan laajennusosan sisällä polku tehdään todennäköisesti hautausmaan kulkuväyläksi.

Tavoitteena on, että kulku Ivalon hautausmaalle ja haudoille olisi joustavaa ja helppoa – ei vaikeaa. Tämä on kaikkien kuntalaisten etu.

PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lausunnon Inarin kunnalle kaavamuutosesityksestä Rajankankaan asemakaavaan.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Inarin kunnalle

9 § HALLINNON JA TALouden TARKASTAJAN VALINTA AJALLE 2019 – 2022

BDO Auditor oy on pyynnöstämme antanut Pohjois-Lapin seurakuntayhtymälle tarjouksen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 2019–2022 hintaan 4012,64 euroa/vuosi (sis. ALV). Vastuunalainen tilintarkastaja Hilikka Ojala on toiminut Inarin ja Utsjoen seurakuntien tarkastajana vuodesta 2017 lähtien. BDO Auditorin tarkastuspalveluja Inarin ja Utsjoen seurakunnat ovat käyttäneet vuodesta 2000 lähtien. Tarjous liitteenä.

- PÄÄTÖSESITYS:** Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä BDO Auditorin tarjouksen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 2019–2022 ja valita vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Hilikka Ojalan.
- PÄÄTÖS:** **Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.**

Yhteiselle kirkkovaltuustolle

10 § UTSJOEN KIRKON ARKKITEHTISUUNNITTELU

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä on saanut Kirkkohallituksen rakennusavustusta Utsjoen kirkon korjaamiseen ja lämmitysjärjestelmän uudistamiseen. Arkkitehti Ilpo Väisänen on ollut arkkitehtisuunnittelijana mm. seuraavissa kirkkorestauroinneissa: Puolangan, Hyrynsalmen, Suomussalmen, Tervolan, Tornion, Alatornion ja Kemijärven kirkot. Hän on lupautunut toimimaan suunnittelijana Utsjoen kirkon korjaustöissä. Liitteessä 1 on lueteltu arkkitehtisuunnittelun alustavat tehtävät sekä veloitusperusteet.

PÄÄTÖSESITYS: Arkkitehti Ilpo Väisästä pyydetään tekemään liitteen mukaiset arkkitehtisuunnittelutyöt.

PÄÄTÖS: **Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisäselä pyydetään kustannuslaskelma-arvio arkkitehtisuunnittelusta elokuun loppuun mennessä. Päätös asiasta tehdään sen jälkeen.**

Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisäselä

11 § MUUTOKSENHAKUOHJE

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.37.

Ivalossa 13. kesäkuuta 2019

Tuomo Huusko
puheenjohtaja

Mauno Hepola
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja päätöksiä. Tarkistuksen osoitukseksi olemme merkinneet sivut nimikirjaimin Ivalossa 13. kesäkuuta 2019.

Jouni Ilmari Jomppanen
pöytäkirjantarkastaja

Osmo Niittyvuopio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja Utsjoen srk-talolla 13.6.-14.7.2019 ja sitä koskeva ilmoitus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ja Utsjoen srk-talon ilmoitustaululla 13.6.-14.7.2019.

Mauno Hepola, ilmoitustaulun hoitaja

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 6, 8, 9
	Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 7, 10
	Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulini tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: - - §,
	Erikseen säädettyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
	Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnsarvon ¹ . Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä <u>kirjallisen</u> oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Sairaالاتie 5, 99800 IVALO Telekopio: Fax. +358 (0)16 663 555 Sähköposti: inarin.seurakunta@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: 7 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

¹ Kansallisen kynnsarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)

HANKINTAOIKAISU

Hankinta-oikaisun tekeminen	<p>Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankinto-oikaisun (Hankintalaki 80-83 §).</p> <p>Toimitusosoite Hankinto-oikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti:</p> <p>Hankinto-oikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankinto-oikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinto-oikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>
Hankinta-oikaisun sisältö	<p>Hankinto-oikaisusta on käytävä ilmi:</p> <ul style="list-style-type: none">- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi- tiedot hankinto-oikaisun kohteena olevasta päätöksestä- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan <p>Hankinto-oikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.</p>

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	<p>Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomaisen ja yhteystiedot: Oulun hallinto-oikeus, PL 189 (Isokatu 4), 90101 OULU fax (08) 3140 541, puh. (08) 3140 500, sähköposti oulu.hao@om.fi Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää 30 päivää</p>
	<p><u>Kirkollisvalitus alustusasiassa</u> Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomaisen ja yhteystiedot: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, PL 85 (Ojakatu 1), 90101 OULU, fax (08) 5358 533 Valitusaika Pöytäkirjan pykälät: 30 päivää</p> <p>Kirkkohallitus, PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki, fax (09) 1802 350, 30 päivää kirkkohallitus@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: §</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 30 päivää Valtioneuvosto, fax (09) 135 9335 (kirjaamo), kirjaamo@minedu.fi Pöytäkirjan pykälät:</p>
	<p><u>Valitus markkinaoikeuteen</u> Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen</p>

	<p>vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.</p> <p>Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankinta-ohjeissa koskevassa kohdassa.</p> <p>Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki Telekopio: 010 364 3314 Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi</p>
Muutoksenhaku-ajan laskeminen	<p>Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettamisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.</p>
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä <u>on ilmoitettava</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.</p> <p>Valituskirjelmään <u>on liitettävä</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.</p> <p>Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnyсарvon.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>
Oikeudenkäyntimaksu	<p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.</p>
	<p>Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

ARKKITEHTITOIMISTO ■

ILPO VÄISÄNEN OY

VIRMANTIE 7 AS1 90830 HAUKIPUDAS
0400 - 385 474
arkkitehtitoimisto@ilpovaisanen.fi

Tarjouslaskelma Utsjoen kirkon korjaus/arkkitehtisuunnittelusta

Hankkeen alustava sisältö:


- Utsjoen kirkosta on tarpeen laatia rakennushistoriaselvitys. Selvitys antaa pohjan paitsi teknisten myös antikvaaristen, museaalisten ja restaurointieettisten perusteiden pohtimiseen tulevissa korjaus- ja huoltotöissä. Arkistomateriaali löytyy tiettävästi parhaiten Helsingistä. Kirkkohallituksen yliarkkitehdin virasta äskettäin eläköitynyt Antti Pihkala olisi paras henkilö tekemään ko. selvityksen.
- kirkon arkkitehtipiirustusten digitointi autocad-tiedostoiksi tilaajan toimittaman skannatun pdf-aineiston pohjalta (asemapiirros, pohjat, julkisivut ja leikkaukset; valmius kirkkohallituksen ns. Haahtela-järjestelmään, käytetään jatkossa myös rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelussa)
- kuntokartoituksen päivitys; pohjana Marko Korkeasalon raportit. Listataan ja dokumentoidaan korjaustarpeet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
- kirkon ikkunoiden ulkopuitteiden ja karmien ulkopintojen korjaussuunnitelma: mittaukset työmaalla, piirustuskaaviot 1:20, korjaustyöselitys kuvallitteineen; urakka-asiakirjat tarjouskyselyjä varten (urakkaohjelma, tarjouspyyntö, turvallisuusasiakirja yms.; urakkasopimuksen laatiminen); korjaustyön valvonta verstaalla ja työmaalla tarkastuksineen
- vesikaton, yläpohjan ja alapohjan korjaussuunnittelu
- yhteydenpito luonnosvaiheesta alkaen tilaajaan, Kirkkohallitukseen ja Museovirastoon; rahoitushakemusten laatiminen yhteistyössä seurakunnan kanssa
- osallistuminen kirkon lämmitysjärjestelmän muutossuunnitteluun (edellyttää LVI-suunnittelua)
- Muut työt: osallistuminen arvokkaan kirkkomiljöön muiden osien eli pappilan, vanhan sakastin ym. hoitavan ylläpidon arkkitehti- ja restaurointisuunnitteluun.

Veloitusperusteet:

1. arkkitehtisuunnittelu 75 €/tunti; matkatunnit 55 €/tunti
 2. Km-korvaus käynneistä Haukipudas – Utsjoki – Haukipudas valtion matkustusohjesäännön mukaan: 2 x 660 km x 0,43 e/km = 567,60 €/kpl
 3. majoittumiskorvaus Utsjoella /käynti
 4. kokopäiväraha/käynti valtion matkustusohjesäännön mukaan 42 €
- Hintoihin lisätään voimassaoleva alv (24%).

Tilaaaja vastaa suunnitelma-aineiston kopiointi- ja monistuskuluista sekä korjauksiin liittyvästä erikoissuunnittelusta(esim. rakenne-, LVIAS-suunnittelu).

6.6.2019



Kunnioittaen

Ilpo Väisänen arkkitehti.SAFA